



Tie erhalfen anbei den Tohlass des Allasses von unserem Werke. Der Tohlass des Textes Wird in der nächsten Zeit nach folgen. Mein jungerer Bruder, Tridolin, ist seit Neujahr Professor der Mineralogie und Geologie zu Carlsruhe an der polyterhnischen Ichale.

Sass ich seit August 1853 sehwer Krank
war, habe Tie vielleicht vernommen. Es war
ein acuter Rheumatismus. Noch heate habeich
einen Ueberrest der Krankheit im linken Arme
behalten, dessen Finntionen noch nicht in ihrer
Vollständigkeit zurürtgekehrt sind. Im Uebrigen
fin ich schon seit einem Tahre wieder Körpleslich
wohl und seit Funi 1854 wieder wissenschaftlich und im
Lehramte beschäftigt. Mit unveränderter gesinnung Thr
ergebenster De guide Fantberger

Hellence has The run Trums? lies es halfen ander den whiles des Allies ien unserin Meste des Telless des Textes Wist in der michten Eist nachfortgen. Their joingover Bruder; Fridolin istoris legie in Carbonah in des porglecherischer Jass in sist stages I 1883 orlens hand War, like divindent varionimen Es mas ein unter Meumodismus. Nort herte heleng inner Ubberist der Krankheit im binken Ann. Wheller, wesen huntioner north nivel in theer Vollstein og keit zurichgehicht seine Smithelingen find in it street soil Bish where wire wheethirth and im





VERSTEINERUNGEN

des

RHEINISCHEN SCHICHTENSYSTEMS

in

NASSAU.

Mit einer kurzgefassten

GEOGNOSIE

dieses Gebietes und mit steter Berücksichtigung analoger Schichten anderer Länder.

Von

DR. GUIDO SANDBERGER,

Lehrer der Naturgeschichte am herzoglich nassauischen Real-Gymnasium zu Wiesbaden, Mitgliede der Staatsprüfungscommissionen für Medicin, Pharmacie, Bergbau und Hüttenkunde, Forstwissenschaft, Architectur und Ingenieurwesen, sowie des Vereins für Naturkunde im Herzogthume Nassau, der deutschen geologischen Gesellschaft zu Berlin, der kaiserlich russischen naturforschenden Gesellschaft zu Moskau, des rheinpreussischen naturforschenden Vereins zu Bonn, der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur zu Breslau, des mittelrheinischen geologischen Vereins zu Darmstadt, der Pollichia, der oberhessischen naturforschenden Gesellschaft zu Giessen, der wetterauischen zu Hanau, der rheinischen Naturforscher-Gesellschaft zu Mainz wirklichem, correspondirendem oder Ehren-Mitgliede,

und

DR. FRIDOLIN SANDBERGER,

Professor der mineralogischen Wissenschaften an der grossherzoglich badischen polytechnischen Schule zu Carlsruhe, des Vereins für Naturkunde im Herzogthum Nassau, der deutschen geologischen Gesellschaft, des zoologisch-botanischen Vereins zu Wien, der kaiserlichen naturforschenden Gesellschaft zu Moskau, der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur, der naturforschenden Gesellschaften zu Hamburg, Hanau, Giessen und Neustadt a/Hardt, des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg, des Vereins für Erdkunde zu Darmstadt und der Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier wirklichem, correspondirendem oder Ehrenmitgliede.


Atlas.

Enthält XLI Tafeln.

WIESBADEN:


KREIDEL & NIEDNER, VERLAGSHANDLUNG.


-1850 - 1855.



in all all and a second

2000 a . 1 90 (17) . Wh le 1 - 120 (17) . My Les 1 - 170






Andrew Andrew Property of the State of the S

o break i sakilik kwa sakilik k Sakilik kwa sakilik

atonosus crassicauda.Sai





1 Harpes gracilis, Sandb 2. Ingonaspis laevigata, Goldf sp

3 ____ ? cornuta, id. sp


6 Serpula semplicata, id nd. sp 7 undulata, id 11 Spirorbis grands.


Spirorbis grands

Spirorbis grands

13. Geniatites mixolobus, Fhill. 14. Geniat lunulicesta, Sandb.

5 Gylindraspis macrophthalmus, Sandb. Serpula (indeterm.)
6 Serpula semiplicata, id Livata Sandb Spirorbis gracilis, id







Lith Anst vJ belinhardt in Mainz


Wieshaden, Verlag v.C.W. Krøndel


Comantes tuberruloso costatus, DArch et DeVern tridens, Sando sagittarius.ia





1. Goniatites cremistria, Phill.
3. Goniatites terebratus, Sandb
5. Goniatites manalitier, Sandb






Juh Anst v J. Lehnhardt in Mainz

Weshalien Verlag v C W kreidel.

¹ Convatutes acuto-lateralis, Sandh 2 _____ sublamellosus, id.







Inth Anst v J The Imhardt in Mainz.


Wiesbaden, Verlag v C. W. Kreidel


J.B Kolb lith





. 1.1.1





Wiesbaden, Verlag v CW Kreidel


JB Kolb lith


7	Fornatiles	carinatus,	Reyr
2		tridono So	undh

³ ______ Planorbus, id. 4 ______ bufer Phill

3	Computes	hijpm	Ju177	Tar	Malnhinn	e Sanith

⁶ _____muxoločus. Phill
7 _____bilancolusus Surac
8. _____s rrevus. Stein





Contatites retrorsus . v. Buch

curouspina.


6&7 pianriobus


9. circumflexus.
90&31. lingua

11, 18 & 3. a


11, 18 & 19 indicates.


27 saconius





Cioniatites retrorsus, v. Buch





Lith Anst v.J. Lehnhardt in Mainz.

Wiesbaden, Verlag v. C.W Kreidel


A Kolb lith


Goniatites retrorsus, o. Buch.

8; 14 & 15; 18 & 19; 21; 23; 25 amblylobu.

7. 20. 22. sacculus. | 11 12 13 umbilicatus. | 26 circumsh.

16 17 biarcuatus | 9. 10. 24. 28 curousvina | 27. 2.





with Anst v J. Liehnhardt in Mainz.

Wiesbaden, Verlag v C W Kreidel.

A Rolb lith


Innvalites submantilinus o Schloth sp.


2 ____ var connolutus. Sandb.

3 ___ var oittiger, id.

4 Coniacites compressus, Beyr.
5 _ bicanaliculatus, Sandb
6. _ oar gracilis, id

7 Inniatites latesoptai 8 creumtiereter Sand 9 Bactrites gracilis, id






. /. Bactrites subconicus , Sandb 2._____ gracilis , idem .

5. Gyroceras costatum, Goldf. sp.

3. Nautilus subtuberculatus, Sandb.


4. Oyroceras binodosum, idem.





ath Anst v J Lehnhardt in Mainz






insi v J. Lehnnardt in Mainz

Wiesbaden, Verlag, v.C.W. Kreidel


e .







- 1. Trochoveras ? serpens, Sandb. 2. Phragmoceras bwarinatum, id.
- Gyrtoceras lamellosum, D'Arch.et De Vern. 6 Gyrocera 7. Gyroceras & tenusquamatum, in
- 4. Gyrtoceras plano-excapatum, Sandb.
 5 _____ brene, id.
 6 (iyroceras? quadrato-clathratum, id





Orthovers trangulare, DArch et De Vern.







Curtoceras subconicum, Sanáb.

2 — - applanatum, id.

3 Bactrites carinatus, Múnst sp

- 4. Orthocerus planoseptatum, Sandò. 5. Bactrites gracdis, id. 6. Orthocerus subflexuosum, (Münst.) Keys.





Lith Anst v. J Lehnhardt in Mainz

Weshaden Verog : Warendel

J B Kolb lith

Orthoceras compressum, F.A.Röm

obliquiseptatum, Sandb.


bicingulatum, id.

7. Orthoceras lineare, Milinsi

ieu___ cochleyerum , ia .

undatolineolatum . ia






Lith Anst v J Lehnhardt in Mainz

Wiesbaden, Verlag v. C W Kreidel.

A. Kolb lith

,	Orthoceras	crassum, F.A.Röm.	4	Orthoceras	rapiforme, Sandb
%		arcuatellum, Sandb	. 3		scalare, Goldf.
.5		striolatum, Ho. Meyer.			Tubicinella, J. Som
		7. Orthoceras	tenuilineatum,	Sandb	







1 Orthoceras polygonum, Sundb 2 regulare, v. Schloth 3 consitum, Sandb

6

Orthoceras attenuatum , I Som unquiclathratum, Sandb clathratum , id _____sumplicissimum , id 8 Orthoseras acuarum, Münst 9. nutatum Sandh. 10 acutissimum, id.





Lith Anst v J Lehnhardt in Mainz


Wiesbaden, Verlag v.C W. Kreidel

A Kolb lith

- 1. Conularia deflexicosta, Sandb. 6.
 2-3 _____ subparallela, id 7.
 4. Pugiunculus unguiformus, id. 8.
 5. ____ fasciculatus, id. 9.
 10.
- Pugiunculus rimulosus, Sandb.

 sp.
 Coleoprion gracilis, id.
 Tentaculites scalaris, v. Schloth.
 sulcatus, F.A. Rom.
- Tentaculites multyformis, Sandb.
- _____ subcochleatus, id _____ tenucinotus, F.A Röm. ____ gracillimus, Sandb.







inth Anst v. J. Lehnhardt in Mainz.

Wiesoaden, Verlag v. C.W. Kreidel.

J.B. Kolb htl

1.	Beiler waan triisbutus , J.So	om. Var. tumidus. \ 7	Bellerophon decus	ssatus, Fleming.	<i>13. 1</i>	Pieurotomaria	burodosa, F.A. Roer
12	Var	typus. 8	macr	rostoma, C. F. Koemer.	14		calculiformis, Sandb
	Var						subcarinaca, E' A Roemer
4.	lutofuscialius	s, Sandb. 10	Fleurotomaria bi,	fida, Sondh.	16		16 6 11 11 11 11 11 11 11
0	ineatus, liole	ldf: 17.	COT	mu ariets, id.	17		Hotella, it
6	CUMINTESSUS, A	Sandb. 12.	///	comphalus, u			






bith Anst v J Lehnhardt in Mamz

Wiesbaden, Verlag v. C. W. Kreidel.

A Kolb lith.

	Pleurotomaria delphinulaeformis, Shdb crenato - striata, id. costulato-canaliculata, id. naticulatormis, id.	1	Pleurotomaria	turbinea, Schnur. tenui – arata, Sandò. strialis, Phill. macrostoma, Sandò.			Sigaretus, Sandb squamato-plicata .ia bicoronata, id vlanannulatu, id
--	---	---	---------------	--	--	--	--





bith Anst v J Lehnhardt in Mamz


Vhesbaden, Verlag v. Kreidel & Niedner

1 B Kalb lith.

1	Pleuroton	naria	e decussuta , Sandi
2	ead.	Var	sinistrorsa, id
3		Var.	elegans, id
4		Var	evexicosta, id
5			iniquiplicata, id
			tenui canaliculata, id
		Var.	dimidiata.id

is in	ruurotomaria decussata, Var parcicosta, So. ead Var geminata, ia	113
'/	Land Contract Contrac	
	· · · · · · mphalus , ed	,
1	existitens, ta	1
	1 17 1 1 1	, "1
.,	11. 11° × 11° 1	· .

Pleurotomaria quadrilmeata, Sandb trilineata, ta bilineata, Goldf p Nerinea. Sandb ingulata, Phill Tatantostoma clathratum. Sandb Platyschisma applanatum, id






"--us spinosus, Goldf. Euomphalus acuticosta, Sanab decussatus, id annulosus, Phill Rota , Sundb idem . Var turritus, Sundt

Euomphalus? retrorsus, F.A. Delphinula subarmata, Sar Trochus multispira, vi Turbo squamyer, D'Arch et De Ve inevis, DiArch a De Vern : niquilineatus, Sa.

. . 1 To the second of the second edaem lar suborbi





Lith Ansty J. Lehnhardt in Mainz.


Wiesbaden, Verlag v. Kreidel & Niedner


J.B Kolb lith

Scoliostoma	crassilabrum, Sandi
	megalostoma, id.
	conoïdeum, id.
	expansilabrum, id
	gracile, id.
Natica pili	
	nuicostata, id.
	nuisulcata, id.

	Holopella piligera, Sandb.
_	subulata, F. A Roemer s,
,	Loxonema costatum, Goldf. sp.
? .	obliquiarcuatum, Sands
3	reticulatum, Phill.
	Macrochilus subclathratum, Sandb
5.	ventricosum, doldf. sp

16.	Macrochilus ovatum, F.A. Roemer s
17	Capulus gracilis, Sandb
18.	psittacinus, id.
19	Dentalium subcanaliculatum, id
20	annulatum, id.
21.	taeniolutum, id
22	Chiton corrugatus, id.
23.	sagittalis , id.







Lith Anst v J Lennhardt in Mainz

Wiesbaden , Verlag von Kreidel & Niedner

	Solen costatus, Sandb	5. hucina re	ectangularis, Sandb.	9	Isocardia suborbicularis, Sandb
2	Corbula inflata, id.	6 Cardium	aliforme, Som	10	securiformis, id
3	Sanguinolaria unioniformis, id	1	brevialatum, Sandb.	177	caelata, id
4	Cardiomorpha alata, id	8	procumbens, id.	12.	Cypricardia? acuta, id
	3 Cymrandia	amolloga Phill	14. Cy pricardia elonga	ta, I	TArch et De Vern. sp






The state of the s

rammysia pes anseris, Zeil et Wirtgen.\
ovata, Sandb.
ead. var. abbreviata, id
Pleurophorus lamellosus, id.

Cupricardia crenistria, Sando Lunulicardium pentricosum, ia Cardiola duplicata, Münst Cardiola re vertriata v. Bucz sp. typus cad var. acuticosta (2002) exa. var. tenuicosta (2002)

inal willias Suria






Lith Anst v J. Lehnbardt in Mainz.


Wiesbaden, Verlag v. Kreidel & Niedner.

7	Cardiola	concentrica, v.Buch.sp.
2.		unioniformis, Sando.
3		cultrata, id.
4		tenuiarata, id.
5.		securiformis, Goldf.
6		tumida, Sandb.

7.	Nucula brevicultrata, Sandb.
8.	Leda tumida, id.
9.	rucula cornuta, id.
10.	Myalina tenuistriata, id.
11.	fimbriata, id.
12	crassa, id.

73.	Hoplomytilus crassus, Sandb
74.	Hoplomytilus crassus, Sandb Avicula dispar, id
15.	lepida, Goldf.
16.	crenato-lameliosa, Sanzio
17.	Actinodesma mallesforme, ia.
18.	Pterinea clathrata, id.





Lith Anst v I Lehnhardt in Mainz


Wiesbaden, Verlag v. Kreidel & Niedner.


JB Kolb bth

7.	Pterinea	laevis, Golaf.
2		ventricosa, id
9		plana, id

5.	Pterinea	lineata, Golaf
1 6		costata, ia
7.		fasciculata, id
0.		bifida, Sundb

9	Posidonomya acuticosta, Sandb
10	Avicula obroturiata, id.
, ,	
	Pecten subspinulosus, id
1.	densistria, id





7"2110sta .

www.vlsnnw indeterm


1.0


Timmyganthalina hi


tes aruvnus, É

' (5 orectrostris, ne...

undifer (7 p








rar mucronatus, Sando var. micropterus, Goldf. ugatus, F. Roemer !mbricato-lamellosus, Sandb muralis, Murch. Vern Keys nyidus, P. A. Koemer Spirifer heteroclytus, Defr. sp
quadriplicatus, Sando
simplex, Phill
Spirigera concentrica, v Buch sp
gracilis, Sando
ferita, v Buch sp.

8 Spirigerina lepida Goldf.






Lith Anst. v J Lehnhardt in Mainz


Wiesbaden, Verlag v Kreidel & Niedner

Spirigerina reticularis; Cimelin sp. | t ovalis . Sandb Terebratula elongata , Schloth _____ ? novemplicata, Sandb Rhynchonella inaurita, id

Rhynchonella pugnus, Som. sp acuminata, Martin sp papy racea, FA Roemer sp tenuistriata, Sando acuminata, Martin sp. 1111

Rhynchonella subreniformis. Schnur sp parailelegiveda, Bronn sp pila, Schnur sp F' Roemer st Pentamerus acutolobatus Sandb





Pentamerus globus, Bronn sp Orthis opercularis, Murch Vern Keys.

ead var. sacculus, Sandb. ____ striatula, Schloth sp.

Indeterm Orthisina crenistria, Phill.sp. Strophomena ziczac, Sandb. 8. Strophomena laticosta, Con: sp. 9. _____ depressa, Da'm sp.

piligera, Sandb. taeniolata, id

subarachnitiaea . D.Arsh.et '.8'


13. Chonetes minuta, Goldf. sp.


14 Chamas surgar de De De S.

16. Productus substantestus,

__ lamellosus, Sandb

sp. 19 Ivanla subvinicia, id





en Ter Evan Kreidel & Niedner.

J.B. Kolb lith

Coelaster latiscutatus, Sandb.

rus nodosus id.

17. Haplocrinus stellaris, F. Roemer.

77. 35 0116.121111. C.C. P. 1. 1. 11111. Sp.


!!. _ previs teld! sv . Stylocrinus scaber, (isidf sp 13 Lin bererus grobesus ciola


1 ... Donate Derates go matri is, Guings

13. Converenus accentilles, and son

Cyathocrinus rhenamis . F Roemer

. 'S "mord column undeterm






Lich Anathy J. Lehnhardt in Mainz


Westreila aculeata, Sanab. irectingularis, Samil. ead vor. 4 Polypera striatella, Sandb laxa. Sandb

6 Hemitrypa oculate, Phili. Cercopora descriptormis Sandb

8 A.m. sides suborproularis, have.

10. Papr cerou n







2 Sua proje re de regonum . . . 2 St., stasti i l'onger rata . . . de

and the second of the second drawn and her s i i

The of the over the Strange Property Strange Cont Since I was a die





Lith Anst v J. Liebnhardt in Mainz .


Wiesbaden, Verlag von Kreidel & Niedner.


A. Koll inch

Haliserites Dechemanus, Goepp.
Drepanophycus spinaeformis, id.

Confirmees arecudaris, id Schaerococcutes lichenoides, id.

Calamites cannacformis, v. Schloth Sphenopteris petiolata Odmiopteris imbricata Snacnaria devressa, id





Lith Anst v J. Lehnhardt in Mainz

Wiesbaden, Verlag v. Kreidel & Niedner.

- Calamites transitionis, Goepp.
 Anarthrocanna stigmanioides, id
 Noeggerathia tenuistriata, id
 _____ dichotoma, id.

- 5. Noeggerathia dichotoma, Goepp
 6 Sphenopteris pachyrrhachis, Goepp var stenophylla
- ead. typus. Sagenaria crassifolia, id.





